

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском,
Зимовниковском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении
выявленных нарушений

№ 1711

«29» октября 2021 г.

Место выдачи предписания: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском,
Зимовниковском районах, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 5

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание: Кузнецов Александр Михайлович – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах.

Предписание выдано: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению Первомайский детский сад «Солнышко», осуществляющему деятельность по
адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, с. Первомайское, ул. Октябрьская, 94

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

с 10 часов 15 минут до 11 часов 45 минут 26.10.2021 г., с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут 29.10.2021 г. установлен факт:

1. нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, а именно:

- имеются дефекты покрытия подходов и дорожек на территории детского сада;
- теневые навесы не оборудованы полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения;
- имеются дефекты и повреждения отделки ступеней на входе в здание (2-я разновозрастная группа);
- отопительные приборы в игровых и спальнях групповых ячеек, помещениях для проведения развивающих занятий не оборудованы ограждающими устройствами;
- оконные блоки изношены, что препятствует обеспечению возможности проветривания помещений в любое время года и соблюдению обеспечения параметров микроклимата, определенных требованиями гигиенических нормативов;

что является нарушением ст. 11, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4., п. 2.7.1., п. 2.7.2., п. 2.7.5., п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения:

- отсутствуют сведения об ежегодной, в весенний период, полной смене песка в песочницах, песочницы не закрываются крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями;
- мебель (столы и стулья) в помещении для развития мелкой моторики не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, покрытие столов имеет дефекты и

повреждения, не допускающие проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в дошкольном образовательном учреждении не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов,

что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8., п. 2.4.3., п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1.5., п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3., п. 2.4., п. 2.5., п. 2.6. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

3. нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания:

- на пищеблоке не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды;

- на пищеблоке участки и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения влаги и тепла не оборудованы локальными вытяжными системами;

- участки приготовления холодных блюд, мясорыбный, овощной и обработки яиц не оборудованы бактерицидными установками для обеззараживания воздуха;

- для приготовления блюд используется эмалированная посуда, а не из нержавеющей стали, инвентарь используемый для раздачи и порционирования блюд не имеет мерных меток объема в литрах и (или) миллилитрах, в буфетных 1-й и 2-й разновозрастных групп моечное оборудование имеет дефекты покрытия (ржавчина), препятствующие проведению мытья и обеззараживания, на моечных раковинах не демонтированы недействующие смесители;

- на пищеблоке допускается совместное хранение разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции,

что является нарушением ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5, п. 2.7, п. 2.13, п. 2.14, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3., п. 2.4.6.2, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. Устранить дефекты покрытия подходов и дорожек на территории детского сада.

Срок исполнения - 13.11.2023 г.

2. Оборудовать теневые навесы полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения.

Срок исполнения - 13.11.2023 г.

3. Оборудовать отопительные приборы в игровых и спальнях групповых ячеек, помещениях для проведения развивающих занятий ограждающими устройствами.

Срок исполнения - 11.04.2022 г.

4. Устранить дефекты и повреждения отделки ступеней на входе в здание (2-я разновозрастная группа).

Срок исполнения - 11.04.2022 г.

5. Произвести ремонт или замену оконных блоков с обеспечением возможности проветривания помещений в любое время года и соблюдению обеспечения параметров микроклимата, определенных требованиями гигиенических нормативов.

Срок исполнения - 13.11.2023 г.

6. Обеспечить полную смену песка в песочницах, песочницы обеспечить крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями.

Срок исполнения - 11.04.2022 г.

7. Обеспечить цветовую маркировку, в соответствии с ростовой группой, мебели (столы и стулья) в помещении для развития мелкой моторики, устранить дефекты покрытия и повреждения столов, не допускающие проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения - 11.04.2022 г.

8. Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Срок исполнения - 11.04.2022 г.

9. Обеспечить на пищеблоке последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды.

Срок исполнения - 13.11.2023 г.

10. Оборудовать на пищеблоке участки и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения влаги и тепла локальными вытяжными системами.

Срок исполнения - 13.11.2023 г.

11. Оборудовать участки приготовления холодных блюд, мясорыбный, овощной и обработки яиц бактерицидными установками для обеззараживания воздуха.

Срок исполнения - 13.11.2023 г.

12. Обеспечить использование для приготовления блюд посуды из нержавеющей стали, использование для раздачи и порционирования блюд инвентаря, имеющего мерные метки объема в литрах и (или) миллилитрах.

Срок исполнения - 11.04.2022 г.

13. Устранить в буфетных 1-й и 2-й разновозрастных групп дефекты моечного оборудования, препятствующие проведению мытья и обеззараживания.

Срок исполнения - 11.04.2022 г.

14. Обеспечить на пищеблоке раздельное хранение разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции.

Срок исполнения – немедленно, постоянно.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 11.04.2022 г. и 13.11.2023 г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа, вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет

административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Кузнецов А.М.
заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском,
Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах
(ФИО, должность)


(подпись)

Предписание получила: «29» октября 2021 г.

Заведующий МБДОУ г. Волгодонск "Солнышко"
И. Стасенко ИУ

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575948

Владелец Стасенко Наталья Николаевна

Действителен с 22.04.2022 по 22.04.2023